



ITR 26.23HDM

TELESKOPARM




ITRunner



www.itrunner.it

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 26.23 HDM
TELESKOP KNICKARM
MECHANISCHE FEDERUNG



Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	300 x 100 mm
Deichsel	silent block
Blattfederaufhängung	24 t
Achsenabstand	1525 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150 mm
Achsen	fest+fest
Spurweite	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	fest
Stützfuß	2xhydraulisch
Bereifung	550/60-22,5
Ladehöhe	1320 mm
Stützzyylinder am 3.Punkt	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	5000/6500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	6450 kg

TELESKOPARM

Bewegung	1300 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	55°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	26 t
Hebekapazität	26 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	1 doppelwirkende Steuerelemente
Hydraulik am Anhänger:	
Kardan + Pumpe	108 l/1000 rpm
Ölbedarf	160 l
Elektro-hydraulischer Verteiler mit manuellen Hebeln am Boden und Radio-Fernbedienung Bobeasyl	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen

ITRunner

ITR 26.23HDM
TELESKOPARM





ITRunner



ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Fax +39 0173 780 700
Email: info@itranner.it

www.itrunner.it



lift your life