



# ITR 26.33HD

TELESKOPARM




## ITRunner



[www.itrunner.it](http://www.itrunner.it)

**HAKENLIFTANHÄNGER ITR 26.33 HD**  
TELESKOP KNICKARM  
HYDRAULISCHE FEDERUNG



## Standard-Merkmale

### FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	300 x 100 mm
Deichsel	hydraulisch
Techn.zul.Ges.gewicht	36 t
Achsenabstand	1550 mm
Achsenquerschnitt	3 x 150 mm
Achsen	fest+fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	fest
Stützfuß	2xhydraulisch
Bereifung	550/60-22,5
Ladehöhe	1300 mm

### MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	33 t
Containerlänge min./max	5500/7500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	7750 kg

### TELESKOPARM

Bewegung	1300 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulique
Kippwinkel	47°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	26 t
Hebekapazität	26 t

### HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende Steuerelemente
Hydraulik am Anhänger:	
Kardan + Pumpe	108l/1000 rpm
Ölbedarf	160 l
Elektro-hydraulischer Verteiler mit manuellen Hebeln am Boden und Radio-Fernbedienung Bobeasy	

(\*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



**ITRunner**

**ITR 26.33HD**  
TELESKOPARM







**ITRunner**



# **ITRunner**

Reg. Oltre Rea, 32  
12060 Monchiero (CN) - Italy  
Phone +39 0173 780 002  
Fax +39 0173 780 700  
Email: info@itranner.it

[www.itrunner.it](http://www.itrunner.it)



*lift your life*