



ITRK 22.23X7

TELESKOP UND KNICKARM





ITRunner



www.itrunner.it

HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 22.23 X7

TELESKOP KNICKARM
HYDRAULISCH FEDERUNG



Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Deichsel	hydraulisch
Techn.zul.Ges.gewicht	24 t
Achsenabstand	1810 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150 mm
Achsen	fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2xhydraulisch
Bereifung	500/60-22,5
Ladehöhe	1230 mm
Stützzylinder am 3.Punkt	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	5000/7500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	6350 kg

TELESKOP UND KNICKARM

Bewegung	1150 + 850 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	51°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	22 t
Hebekapazität	22 t
(je nach Hakenhöhe)	


HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
	Steuerelemente
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt)	50 l
Ölbedarf in den Zylindern:	
Kippen	12 l
Laden/Absetzen	15 l
Druck (Kippen/Laden)	180/180 bar
Elektroventilblock 4 Sektionen und BOBESY Basisversion	
(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen	





ITRunner



ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Fax +39 0173 780 700
Email: info@itranner.it

www.itrunner.it



lift your life