



ITRK 26.33HD

TELESKOP UND KNICKARM




ITRunner



www.itrunner.it

TANDEM HAKENLIFTANHÄNGER ITRK «26.23 HD TELESKOP UND KNICKARM» HYDRAULISCHE FEDERUNG



Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	300 x 100
Deichsel	hydraulisch
Techn.zul.Ges.gewicht	33 t
Achsenabstand	1550 mm
Achsenquerschnitt	3 x 150
Achsen	fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	fest
Stützfuß	2xhydraulisch
Bereifung	500/60-22,5
Ladehöhe	1300 mm
Stützzylinder am 3. Punkt	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	33 t
Containerlänge min./max	5000/7500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	7950 kg

TELESKOP UND KNICKARM

Bewegung	1150 + 700 mm
Hakenhöhe	1.425/1.460/1.570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	49°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	26 t
Hebekapazität	26 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	2 doppelwirkende Steuerelemente
Hydraulik am Anhänger	
Kardan+ Pumpe	108 lt/1000 rpm
Ölbedarf	135 lt
Druck (Kippen/Absetzen)	320 bar

Elektro-hydraulischer Verteiler mit manuellen Hebeln am Boden und Radio-Fernbedienung

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen


ITRunner

ITRK 26.33HD
TELESKOP UND KNICKARM





ITRunner



ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Fax +39 0173 780 700
Email: info@itranner.it

www.itrunner.it



lift your life